



# LEVINSEN Preisliste

Herbst 2025

EUR



## Nadelgehölze

|                                             | RJ   | Keim %     | Samen/Kg | EUR/Kg      |
|---------------------------------------------|------|------------|----------|-------------|
| <b>Abies alba</b>                           |      |            |          |             |
| Bækkelund FP242                             | 2023 | 52%        | 7.100    | 210         |
| Bækkelund FP242 (PQ)                        | 2023 | 60%        | 7.200    | 300         |
| Covasna (30P-Sugas), Rumænien               | 2020 | 52%        | 7.700    | 180         |
| Covasna (30P-Sugas), Rumænien               | 2023 | (Snit) 76% | 9.900    | 210         |
| <b>Abies amabilis</b>                       |      |            |          |             |
| Skjoldenæsholm                              | 2024 | (Snit) 94% | 22.300   | 396         |
| <b>Abies balsamea</b>                       |      |            |          |             |
| "Cooks Blue", USA.                          | 2021 | (Snit) 75% | 93.700   | 690         |
| <b>Abies balsamea var. phanerolepis</b>     |      |            |          |             |
| Canaan Fir - OGOX Seed Orchard              | 2021 | (Snit) 86% | 65.200   | 2.480       |
| <b>Abies bornmülleriana</b>                 |      |            |          |             |
| Kongsøre FP 267                             | 2024 | 74%        | 8.860    | 235         |
| Kongsøre FP 267 (PQ)                        | 2024 | (snit) 99% | 10.300   | 322         |
| LevinSEN FP1005 Ry                          | 2025 |            |          | 265         |
| LevinSEN FP1005 Ry (PQ)                     | 2024 | (snit) 96% | 11.050   | 329         |
| "Bolu Select", Bolu Kökeç, Tyrkiet          | 2025 |            |          | 132         |
| Bolu Aladag/Demircilier (Selected), Tyrkiet | 2025 |            |          | 132         |
| <b>Abies cephalonica</b>                    |      |            |          |             |
| Slovenia                                    | 2025 |            |          | p.s.        |
| <b>Abies concolor glauca</b>                |      |            |          |             |
| Apache N.F., Arizona                        | 2021 | 55%        | 12.400   | 621         |
| <b>Abies equi-trojani</b>                   |      |            |          |             |
| Bayramic-Kazdagi, Tyrkiet                   | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| <b>Abies fraseri</b>                        |      |            |          |             |
| STU Seed Orchard, USA                       | 2019 | 44%        | 38.300   | 1.011       |
| Seed Orchard 270, USA                       | 2021 | 75%        | 66.700   | 1.923       |
| <b>Abies grandis</b>                        |      |            |          |             |
| Mosemarkskov F828, DK                       | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| Skjoldenæsholm F 852, DK                    | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| Ergolding, DE 83002 (ZüF)                   | 2024 | (Snit) 92% | 24.000   | 584         |
| Ashford 422 - 10/15 "Selected", Washington  | 2024 | 85%        |          | 933         |
| Upper Greenwater 412/65-20 "Selected"       | 2024 | 88%        |          | 933         |
| <b>Abies homolepis</b>                      |      |            |          |             |
| Japan                                       | 2025 |            |          | p.s.        |
| <b>Abies koreana</b>                        |      |            |          |             |
| Gravlunde Plantage                          | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| <b>Abies lasiocarpa</b>                     |      |            |          |             |
| White River, B.C.                           | 1994 | 72%        | 46.200   | 862         |
| McGillvray Lake, B.C.                       | 2002 | (Snit) 84% | 66.650   | 701         |
| Upper Coldwater, B.C.                       | 1997 | 45%        | 40.800   | 600         |
| <b>Abies lasiocarpa arizonica</b>           |      |            |          |             |
| Apache N.F., Arizona                        | 2012 | 61%        | 36.800   | 590         |
| <b>Abies magnifica shastensis</b>           |      |            |          |             |

## Nadelgehölze

|                                          | RJ   | Keim %     | Samen/Kg | EUR/Kg      |
|------------------------------------------|------|------------|----------|-------------|
| <b>Abies nordmanniana (Denmark)</b>      |      |            |          |             |
| Knuthenborg F 844 (Ambrolauri afd. 3)    | 2024 |            |          | Ausverk.    |
| Knuthenborg F 843 (Borjomi - Akaldaba)   | 2024 |            |          | 174         |
| Berritzgaard F 665 (Ambrolauri)          | 2025 |            |          | 132         |
| Silkeborg Nordskov FP 259 (Tversted)     | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| Mosemark Skov FP251 (Tversted)           | 2025 |            |          | 235         |
| Lundbygaard FP1000 (Tversted)            | 2025 |            |          | 242         |
| Lundbygaard FP1001 (Tversted)            | 2025 |            |          | 248         |
| LevinSEN FP1002 Dramstrup (Tversted)     | 2025 |            |          | 248         |
| LevinSEN FP1003 Aars (Tversted)          | 2025 |            |          | 248         |
| Sønderskovgård FP246 (Ambrolauri)        | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| Skibelund FP266 (Ambrolauri)             | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| LevinSEN FP1004 Mikkelsborg (Ambrolauri) | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| Vallø FP620 Klonvis høstet               | 2025 |            |          | 302         |
| <b>Abies nordmanniana (Kaukasus)</b>     |      |            |          |             |
| Ambrolauri/Tlugi Afd. 2, 14, 17, 27      | 2024 | 77%        | 9.700    | 151         |
| Ambrolauri / Tlugi Afd. 14-17            | 2024 | 78%        | 10.100   | 151         |
| Ambrolauri / Nikortsminda                | 2024 | 75%        | 9.600    | 138         |
| Borjomi                                  | 2024 |            |          | Keine Ernte |
| Apsheronsk / Mezmai, Rusland             | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| <b>Abies pinsapo</b>                     |      |            |          |             |
| Slovenien                                | 2025 |            |          | p.s.        |
| <b>Abies procera</b>                     |      |            |          |             |
| Overgård F402                            | 2017 | 70%        | 18.400   | 199         |
| Mølleskoven F681                         | 2021 | 78%        | 24.050   | 200         |
| Fosdalen                                 | 2025 |            |          | 220         |
| Rode Skov FP271                          | 2024 | 83%        | 31.600   | 211         |
| Mosemark Skov FP252                      | 2024 |            |          | 211         |
| <b>Abies sibirica</b>                    |      |            |          |             |
| Novosibirsk, Rusland                     | 2022 | (snit) 71% | 43.240   | 803         |
| <b>Abies veitchii</b>                    |      |            |          |             |
| Nagano-Ken, Japan                        |      |            |          | p.s.        |
| <b>Cedrus atlantica</b>                  |      |            |          |             |
| Italien                                  | 2025 |            |          | 554         |
| <b>Cedrus libani</b>                     |      |            |          |             |
| Denizli/Tavas, Tyrkiet                   | 2023 | (snit) 74% | 10.100   | 119         |
| Ermenek, TM245, Tyrkiet                  | 2025 |            |          | 119         |
| <b>Chamaecyparis lawsoniana</b>          |      |            |          |             |
| Hjedsbæk F823                            | 2025 |            |          | 700         |
| <b>Cryptomeria japonica</b>              |      |            |          |             |
| Fukuoka-ken, Japan                       | 2025 |            |          | P.s.        |
| <b>Larix decidua</b>                     |      |            |          |             |
| Polen                                    | 2025 |            |          | p.s.        |
| Tyskland Reg:                            | 2025 |            |          | 3.420       |

## Nadelgehölze

|                                     | RJ   | Keim % | Samen/Kg | EUR/Kg      |
|-------------------------------------|------|--------|----------|-------------|
| <b>Larix eurolepis</b>              |      |        |          |             |
| Mørkøv FP205                        | 2025 |        |          | p.s.        |
| Holbæk FP 203                       | 2025 |        |          | p.s.        |
| Sorø FP201                          | 2025 |        |          | p.s.        |
| <b>Larix kaempferi</b>              |      |        |          |             |
| Tisvilde Hegn FP285                 | 2025 |        |          | Keine Ernte |
| <b>Metasequoia glyptostroboides</b> |      |        |          |             |
| Kina                                | 2025 |        |          | P.s.        |
| <b>Picea abies</b>                  |      |        |          |             |
| Snevret Skov FP 241                 | 2006 | 94%    | 105.500  | 660         |
| Sønderskovgård FP 248               | 2019 | 95%    | 100.800  | 705         |
| Jura, CH                            | 2023 | 72%    | 101.000  | 1.047       |
| Hofmangave FP 240                   | 2015 | 95%    | 90.700   | 705         |
| <b>Picea engelmanni</b>             |      |        |          |             |
| Carson National Forest , New Mexico | 2018 | 71%    | 185.000  | 630         |
| <b>Picea glauca densata</b>         |      |        |          |             |
| Black Hill N.F., South Dakota       | 2016 | 53%    | 198.500  | 910         |
| <b>Picea omorika</b>                |      |        |          |             |
| Rye Nørskov F862                    | 2024 | 96%    | 288.000  | 1.270       |
| Valskov F854                        | 2019 | 89%    | 346.000  | 1.210       |
| <b>Picea pungens glauca</b>         |      |        |          |             |
| Apache N.F., Arizona                | 2014 | 83%    | 266.950  | 670         |
| Kaibab N.F., Arizona                | 2016 | 84%    | 195.700  | 670         |
| "Royal Blue"                        | 2013 | 85%    | 212.600  | 830         |
| <b>Picea sitchensis</b>             |      |        |          |             |
| <u>"Queen Charlotte" – type:</u>    |      |        |          |             |
| Bærmosekov FP 256                   | 2021 | 94%    | 344.000  | 1.678       |
| Bærmosekov FP 256                   | 2022 | 88%    | 280.400  | 1.678       |
| Bærmosekov FP 256                   | 2024 | 91%    | 348.000  | 1.678       |
| <u>"Washington" – type:</u>         |      |        |          |             |
| Mosemarkskov FP 250                 | 2022 | 91%    | 322.650  | p.s.        |
| Sønderskovgård FP 243               | 2022 |        |          | 1.322       |
| Høng Skov FP 284                    | 2019 | 90%    | 369.000  | 1.336       |
| <b>Pinus cembra</b>                 |      |        |          |             |
| Italien                             |      |        |          | p.s.        |
| <b>Pinus cembra sibirica</b>        |      |        |          |             |
| Porogshoje, Sibirien                |      |        |          | P.s.        |
| <b>Pinus contorta</b>               |      |        |          |             |
| Galway, Irland                      | 2020 | 93%    | 266.700  | 1.660       |

## Nadelgehölze

|                                               | RJ   | Keim %     | Samen/Kg | EUR/Kg |
|-----------------------------------------------|------|------------|----------|--------|
| <b>Pinus leucodermis</b>                      |      |            |          |        |
| Sydøsteuropa                                  |      |            |          | p.s.   |
| <b>Pinus mugo mughus</b>                      |      |            |          |        |
| Sydtirol                                      |      |            |          | 423    |
| <b>Pinus mugo pumilio</b>                     |      |            |          |        |
| Sydtirol                                      | 2019 | (snit) 78% |          | 690    |
| <b>Pinus mugo rostrata (uncinata)</b>         |      |            |          |        |
| Mosemark Skov FP268                           | 2024 | 74%        | 64.000   | 1.880  |
| Hanstholm Byplantage                          | 2025 |            |          | 740    |
| <b>Pinus mugo rotundata</b>                   |      |            |          |        |
| Grønbjerg                                     | 2024 | 90%        | 93.700   | 570    |
| <b>Pinus nigra austriaca</b>                  |      |            |          |        |
| Skærsø Plantage F905                          | 2025 |            |          | p.s.   |
| <b>Pinus peuce</b>                            |      |            |          |        |
| Østeuropa                                     | 2019 | (snit) 78% | 13.300   | 340    |
| <b>Pinus pinea</b>                            |      |            |          |        |
| Italien                                       | 2024 |            |          | 60     |
| <b>Pinus pumila</b>                           |      |            |          |        |
| Rusland, Khabarovsk                           |      |            |          | P.s.   |
| <b>Pinus strobus</b>                          |      |            |          |        |
| Østeuropa                                     |      |            |          | P.s.   |
| <b>Pinus sylvestris</b>                       |      |            |          |        |
| Gurrevang FP 227                              | 2021 | 99%        | 117.700  | 1.280  |
| Toftlund FP 257                               | 2022 | 93%        | 151.200  | 1.280  |
| <b>Pseudotsuga menziesii</b>                  |      |            |          |        |
| Mosemarkskov FP277                            | 2023 | 90%        | 79.800   | 1.510  |
| Sønderskovgård FP262                          | 2022 | 88%        | 78.400   | 1.510  |
| Ratekau, 85301                                | 2022 | 92%        | 75.000   | 1.510  |
| Ergolding, Reg. 091 853 04 285 2              |      |            |          | 1.315  |
| Trout Lake North 652/(10) - 25/30, Washington | 2024 | 93%        | 60.100   | 1.497  |
| Cispus River 430/(31) - 15/20, Washington     | 2021 | 83%        | 68.150   | 1.440  |
| National 422/(31) - 15/20, Washington         | 2021 | 80%        | 68.150   | 1.440  |
| Mineral 422/(20) - 15/20, Washington          | 2024 | 89%        | 70.950   | 1.440  |
| <b>Sequoiadendron giganteum</b>               |      |            |          |        |
| Mountain Home, CA, USA                        | 2023 |            |          | 3.960  |
| <b>Taxus baccata</b>                          |      |            |          |        |
| Shropshire, England                           | 2025 |            |          | p.s.   |
| <b>Thuja occidentalis</b>                     |      |            |          |        |
| Vordingborg                                   | 2019 | 37%        | 444.070  | 330    |
| <b>Thuja plicata</b>                          |      |            |          |        |
| Vesterskoven F 853                            | 2023 | 74%        | 535.000  | 923    |
| <b>Tsuga heterophylla</b>                     |      |            |          |        |
| Vesterskoven F860                             | 2024 | (snit) 38% | 241.800  | 1.680  |
| Vesterskoven F860 (PQ)                        | 2024 | (snit) 99% | 387.000  | 2.480  |

## Laubgehölze

|                                | RJ   | Keim %     | Samen/Kg  | EUR/Kg      |
|--------------------------------|------|------------|-----------|-------------|
| <b>Acer campestre</b>          |      |            |           |             |
| Holland, Stratificeret         | 2024 | (snit) 56% | 6.950     | 58          |
| <b>Acer ginnala</b>            |      |            |           |             |
| Kurreholm                      | 2025 |            |           | 151         |
| <b>Acer platanooides</b>       |      |            |           |             |
| Polen Reg. 313-315             | 2024 | (snit) 70% | 5.100     | 57          |
| <b>Acer pseudoplatanus</b>     |      |            |           |             |
| Damsbo F 818                   | 2025 |            |           | Keine Ernte |
| Margaard F 382                 | 2025 |            |           | 111         |
| Gjorslev F679                  | 2025 |            |           | Keine Ernte |
| <b>Acer rubrum</b>             |      |            |           |             |
| Canada                         | 2020 | (snit) 76% | 41.060    | 490         |
| <b>Alnus glutinosa</b>         |      |            |           |             |
| Trolleholm FP852               | 2025 |            |           | P.s.        |
| Skjoldenæsholm F829            | 2025 |            |           | 792         |
| Vallø F884                     | 2025 |            |           | 792         |
| Polen Reg. 313-315             | 2022 | 24%        | 243.900   | 232         |
| <b>Amelanchier alnifolia</b>   |      |            |           |             |
| Knuthenborg                    | 2024 | (snit) 89% | 146.800   | 785         |
| <b>Amelanchier lamarckii</b>   |      |            |           |             |
| Holland                        | 2025 |            |           | 554         |
| <b>Amelanchier spicata</b>     |      |            |           |             |
| Frederiksværk L 219            | 2024 | (snit) 87% | 169.300   | 640         |
| <b>Aronia arbutifolia</b>      |      |            |           |             |
| Lejre                          | 2025 |            |           | p.s.        |
| <b>Aronia melanocarpa</b>      |      |            |           |             |
| Ukraine                        | 2025 |            |           | 190         |
| Knuthenborg L 235              | 2025 |            |           | 658         |
| Viking                         | 2024 | (snit) 97% | 358.700   | 591         |
| <b>Aronia prunifolia</b>       |      |            |           |             |
| Lejre                          | 2025 |            |           | 839         |
| <b>Berberis thunbergii</b>     |      |            |           |             |
| DE                             | 2023 |            |           | 166         |
| <b>Betula pendula</b>          |      |            |           |             |
| Høng Skov F817                 | 2023 | 31%        | 685.160   | 399         |
| Ukraine                        | 2022 | 51%        | 1.241.600 | 107         |
| <b>Calluna vulgaris</b>        |      |            |           |             |
| Vang (med kapsler)             | 2019 |            |           | 200         |
| <b>Caragana arborescens</b>    |      |            |           |             |
| Ukraine                        | 2024 | (snit) 94% | 30.300    | 50          |
| <b>Carpinus betulus</b>        |      |            |           |             |
| Østeuropa                      | 2025 |            |           | 28          |
| Hoppegårdskov F897             | 2025 |            |           | 107         |
| Farchau DE 80601               | 2023 | 70%        | 14.700    | 115         |
| Farchau DE 80601 Stratificeret | 2023 | (snit) 92% | 19.020    | 115         |

## Laubgehölze

|                                         | RJ   | Keim %     | Samen/Kg | EUR/Kg      |
|-----------------------------------------|------|------------|----------|-------------|
| <b>Castanea sativa</b>                  |      |            |          |             |
| Skjoldenæsholm F859                     | 2025 |            |          | 29          |
| Gavnø F908                              | 2025 |            |          | 29          |
| Tranekær F868                           | 2025 |            |          | 29          |
| Gisselfeld F909                         | 2025 |            |          | 29          |
| Langesø F885                            | 2025 |            |          | 29          |
| <b>Chaenomeles japonica</b>             |      |            |          |             |
| Ukraine                                 | 2020 | 56%        | 23.250   | 77          |
| <b>Cornus alba</b>                      |      |            |          |             |
| Glostrup L 210                          | 2024 | (snit) 81% | 37.300   | 170         |
| <b>Cornus sanguinea</b>                 |      |            |          |             |
| DK                                      | 2024 | (snit) 91% | 16.990   | 200         |
| Gulddysse L279                          | 2023 | (snit) 86% | 15.350   | 200         |
| Ukraine                                 | 2022 | (snit) 89% | 17.500   | 110         |
| <b>Corylus avellana</b>                 |      |            |          |             |
| Ungarn                                  | 2024 |            |          | 9           |
| <b>Corylus colurna</b>                  |      |            |          |             |
| Holland                                 | 2025 |            |          | 25          |
| Bolu- Kale, Tyrkiet - Stratifiziert     | 2024 | (snit) 84% | 577      | 46          |
| Bolu- Kale, Tyrkiet                     | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| <b>Cotoneaster lucidus</b>              |      |            |          |             |
| Costilla County, Colorado               | 2024 | (snit) 93% | 48.400   | 799         |
| <b>Crataegus laevigata (oxyacantha)</b> |      |            |          |             |
| True Skov L 189                         | 2021 |            |          | 70          |
| <b>Crataegus monogyna</b>               |      |            |          |             |
| Lejre L 252                             | 2025 |            |          | 60          |
| DK                                      | 2025 |            |          | 46          |
| Ærø L 164                               | 2023 | (snit) 77% | 10.850   | 77          |
| <b>Fagus sylvatica</b>                  |      |            |          |             |
| <b><u>Oprindelse dansk:</u></b>         |      |            |          |             |
| Holstenshuus F 419                      | 2024 | 70%        | 2.900    | 46          |
| Rathlousdal F336                        | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| Petersgaard F498                        | 2024 | 72%        | 2.782    | 46          |
| DTU F596                                | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| <b><u>Oprindelse ikke dansk:</u></b>    |      |            |          |             |
| Maramures                               | 2025 |            |          | 23          |
| <b>Fagus sylvatica atrop.</b>           |      |            |          |             |
| Oremandsgaard                           | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| Belgien                                 | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| <b>Fraxinus mandshurica</b>             |      |            |          |             |
| Kina                                    | 2019 |            |          | p.s.        |
| <b>Hippophae rhamnoides</b>             |      |            |          |             |
| DK                                      | 2025 |            |          | 570         |
| <b>Juglans regia</b>                    |      |            |          |             |
| Østeuropa                               | 2024 | (snit) 74% | 66       | 13          |
| <b>Juglans nigra</b>                    |      |            |          |             |
| Østeuropa                               | 2024 | (snit) 82% | 59       | 9           |

## Laubgehölze

|                                | RJ   | Keim %     | Samen/Kg | EUR/Kg      |
|--------------------------------|------|------------|----------|-------------|
| <b>Ligustrum vulgare</b>       |      |            |          |             |
| Polen                          | 2022 | (snit) 84% | 41.700   | 111         |
| <b>Lonicera xylosteum</b>      |      |            |          |             |
| Knuthenborg L 236              | 2023 | (snit) 88% | 217.100  | 342         |
| Gulddysse L232                 | 2025 | (snit) 99% | 285.000  | 342         |
| Kurreholm L282                 | 2025 | (snit) 99% | 237.000  | 342         |
| Årtusindskifteskoven L290      | 2025 | (snit) 99% | 224.000  | 342         |
| <b>Malus antonovka</b>         |      |            |          |             |
| Ukraine                        | 2025 |            |          | 220         |
| <b>Malus sargentii</b>         |      |            |          |             |
| Knuthenborg L 115              | 2024 | (snit) 96% | 151.600  | 600         |
| Kurreholm L293                 | 2025 |            |          | 590         |
| Risø L 221                     | 2025 |            |          | 590         |
| <b>Malus sylvestris</b>        |      |            |          |             |
| Ukraine                        | 2021 | (snit) 88% | 22.500   | 110         |
| DK                             | 2025 |            |          | p.s.        |
| <b>Myrica gale</b>             |      |            |          |             |
| Vang                           | 2022 | 15%        | 112.500  | 300         |
| <b>Physocarpus opulifolius</b> |      |            |          |             |
| Mern/Akkerup                   | 2024 | 66%        | 594.000  | 460         |
| <b>Prunus avium</b>            |      |            |          |             |
| Mosemark Skov FP421 - Strat -  | 2024 | (snit) 92% | 5.052    | 160         |
| <b>Prunus cerasifera</b>       |      |            |          |             |
| DK                             | 2025 | (snit) 99% | 1.850    | 66          |
| <b>Prunus insititia</b>        |      |            |          |             |
| Rågø L 187                     | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| <b>Prunus spinosa</b>          |      |            |          |             |
| Årtusindskifteskoven - Strat - | 2024 | (snit) 96% | 6.140    | 84          |
| <b>Pyrus communis</b>          |      |            |          |             |
| Ukraine                        | 2022 | (snit) 81% | 27.300   | 170         |
| <b>Pyrus ussuriensis</b>       |      |            |          |             |
| Rusland                        | 2016 | (snit) 54% | 10.950   | 275         |
| <b>Quercus petraea</b>         |      |            |          |             |
| Ormstrup F507                  | 2025 |            |          | 10          |
| Nørlund F779                   | 2025 |            |          | 10          |
| Løndal F695                    | 2025 |            |          | 10          |
| Agder, Norge                   | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| <b>Quercus robur</b>           |      |            |          |             |
| NL - Select                    | 2025 |            |          | 8,7         |
| Gammelmosen F807               | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| Vejbæk FP288                   | 2025 |            |          | Keine Ernte |
| Christianssæde F825            | 2025 |            |          | 10,6        |
| Valdemarskilde F816            | 2025 |            |          | 11,4        |
| Mosemarkskov F808              | 2025 |            |          | 11,4        |
| <b>Quercus rubra</b>           |      |            |          |             |
| Polen                          | 2025 |            |          | 8,0         |

## Laubgehölze

|                                  | RJ   | Keim %     | Samen/Kg | EUR/Kg |
|----------------------------------|------|------------|----------|--------|
| <b>Ribes alpinum</b>             |      |            |          |        |
| Gulddysse Skov L273              | 2025 |            |          | 779    |
| Kurreholm L283                   | 2025 |            |          | 510    |
| Mern                             | 2022 | 62%        | 121.900  | 510    |
| <b>Robinia pseudoacacia</b>      |      |            |          |        |
| Ungarn                           | 2025 |            |          | p.s.   |
| <b>Rosa canina</b>               |      |            |          |        |
| Lejre L 251                      | 2022 | (snit) 86% | 56.700   | 110    |
| <b>Rosa dumalis</b>              |      |            |          |        |
| Drastup L257                     | 2016 | (snit) 72% | 37.400   | 130    |
| <b>Rosa pimpinellifolia</b>      |      |            |          |        |
| Akkerup                          | 2022 | (snit) 92% | 37.500   | 130    |
| <b>Sorbus aucuparia</b>          |      |            |          |        |
| Kurreholm L284                   | 2025 |            |          | 550    |
| Årtusindskifteskoven L289        | 2025 |            |          | 550    |
| Ukraine                          | 2024 | (snit) 98% | 264.400  | 165    |
| <b>Sorbus intermedia</b>         |      |            |          |        |
| Lejre L 253                      | 2024 | (snit) 88% | 62.450   | 550    |
| <b>Sorbus mougeotti</b>          |      |            |          |        |
| DK                               | 2024 | (snit) 98% | 66.000   | 638    |
| <b>Symphocarpus albus</b>        |      |            |          |        |
| DK                               | 2023 |            |          | 168    |
| <b>Syringa josikea</b>           |      |            |          |        |
| Ukraine                          | 2025 |            |          | p.s.   |
| <b>Syringa reflexa</b>           |      |            |          |        |
| Bastrup L 207                    | 2019 | 70%        | 100.120  | 300    |
| <b>Syringa vulgaris</b>          |      |            |          |        |
| Ukraine                          | 2024 | 70%        | 113.700  | 230    |
| DK                               | 2024 | (snit) 93% | 166.500  | 530    |
| <b>Syringa vulgaris alba</b>     |      |            |          |        |
| Knuthenborg                      | 2023 | 82%        | 139.230  | 850    |
| <b>Tilia cordata</b>             |      |            |          |        |
| Vindeholme F827                  | 2025 |            |          | 240,0  |
| Vindeholme F827 - Stratifiziert  | 2023 | (snit) 89% | 27.900   | 270,0  |
| Kristianssæde F699               | 2023 | (snit) 90% | 28.450   | 240,0  |
| Kristianssæde F700               | 2025 |            |          | 240,0  |
| Lauenburg, 011 82302             | 2025 |            |          | 245,0  |
| Polen                            | 2023 | (snit) 80% | 22.370   | 56,0   |
| <b>Tilia platyphyllos</b>        |      |            |          |        |
| Petersgård F 790 - Stratifiziert | 2024 | (snit) 87% | 6.450    | 97     |
| Polen - Stratifiziert            | 2024 | (snit) 62% | 5.150    | 28     |
| <b>Ulmus glabra</b>              |      |            |          |        |
| Roskilde                         | 2025 |            |          | p.s.   |
| <b>Ulmus laevis</b>              |      |            |          |        |
| Tyskland                         | 2025 |            |          | p.s.   |
| <b>Viburnum opulus</b>           |      |            |          |        |
| Knuthenborg L 096                | 2025 |            |          | 250,0  |

## **Geschäftsbedingungen & Abkürzungen**

Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer frei unser Lager.

Die Zahlung hat netto bar im Voraus oder bei Lieferung zu erfolgen, wenn nichts anderes vereinbart ist. Wenn ein Ziel vereinbart ist, werden bei einer Nichteinhaltung der Zahlungsfrist Zinsen gemäß dem dänischen Zinsgesetz berechnet. Das Saatgut bleibt bis zur Zahlung Eigentum der Verkäuferin.

Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers gemäß INCOTERMS "ab Werk".

Die angegebenen Preise sind Richtpreise für gewerbliche Baumschulen. Privatpersonen können bei uns einkaufen. Bei kleinen Aufträgen wird nach näherer Vereinbarung eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Es handelt sich hierbei in der Regel um Aufträge im Werte von unter DKK 1000.

Bei einer Saatgutbestellung wird eine Auftragsbestätigung ausgestellt, die die Fa. LevinSEN als Verkäuferin dazu verpflichtet, die genannten Saatgutpartien unter der Voraussetzung des gelungenen Einbringens des Saatgutes/des Erfolges des Erntejahres zu liefern. Der Käufer ist verpflichtet, die angegebenen Saatgutpartien abzunehmen, es sei denn, dass er den Auftrag spätestens drei Tage nach Eingang der Auftragsbestätigung

Beanstandungen sind der Verkäuferin unverzüglich nach Erhalt der Ware fernmündlich und brieflich mitzuteilen. Ein etwaiger Ersatz kann den Nettorechnungsbetrag nicht übersteigen.

Im Übrigen gelten der Handelsgebrauch der Branche und die einschlägigen dänischen Gesetze sowie die Vorschriften der I.S.F.

### **Abkürzungen**

Die Bezeichnung „Preis später“ = "P.s." bedeutet, dass das Saatgut zum Marktpreis zum Lieferzeitpunkt in Rechnung gestellt wird.

RJ - Reife Jahr

Samen/Kg - Gute Samen pro Kg berechnet aus Keimfähigkeit %, Vitalität % (TZ)  
oder Schnitt % (snit)